



VITAPAK

바이타팩

비타민B1 VitaminB1

비타민B2 VitaminB2

비타민B6 VitaminB6

비타민C VitaminC

비타민D VitaminD

비타민E VitaminE

나이아신 Niacin

비오틴 Biotin

칼슘 Calcium

엽산 Folic acid

판토텐산 Pantothenic acid

요오드 Iodine

아연 Zinc

철 Iron



비타민B6

단백질 및 아미노산 이용에 필요
혈액의 호모시스테인 수준을
정상으로 유지하는데 필요

비타민B1

탄수화물과
에너지 대사에
필요

비타민E

항산화 작용을 하여
유해산소로부터
세포를 보호
하는데 필요

비타민B2, 나이아신

체내 에너지
생성에 필요

비오틴, 판토텐산

지방, 탄수화물,
단백질 대사와
에너지 생성에 필요

비타민C

결합조직 형성과 기능유지에 필요
철의 흡수에 필요, 항산화 작용을 하여
유해산소로부터
세포를 보호하는데 필요



VITAPAK

* 1포 분량당 함량 / 1일 영양 성분 기준치에 대한 비율

비타민B1 4mg

333%

비타민B2 4mg

286%

비타민B6 4mg

267%

비타민C 100mg

100%

비타민D 2 μ g

20%

비타민E 23mg α -TE

209%

나이아신 14mgNE

93%

비오틴 39 μ g

130%

판토텐산 6mg

120%

엽산 331.5 μ gDFE

83%

칼슘 222mg

32%

요오드 55 μ g

37%

아연 5mg

59%

철 4mg

33%

바이타팩 멀티비타민&무기질



1일 2회



1회 1포

1회 분량(6캡슐)



물과 함께 섭취

부원료로 사과추출물, 녹차잎추출물,
포도씨추출물, 올리브잎추출물 등의 식물성원료 함유